

**DELL ULTRASHARP U4025QW 39,7"**

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>41 731 Kč</b><br><b>(bez DPH: 34 488 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>45 904 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>4 173 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MOND6240                                        |
| Part No.:    | 210-BMDV                                        |
| Záruka:      | 36 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

**Popis****Dell UltraSharp U4025QW - extra široká plocha pro vaše projekty**

**Monitor Dell UltraSharp U4025QW** s prohnutým displejem, který vám zprostředkuje hluboké vizuální zážitky. **Ultraširoká zakřivená obrazovka** podporuje přirozené zorné pole, a tak je sledování obsahu příjemnější a méně namáhavé pro vaše oči. Díky **vysokému WUHD rozlišení** je obraz ostrý a plný detailů, které oceníte jak při náročné práci, tak multimediální zábavě. Ve spojení s **obřím 39,7" displejem** uvidíte nejenom více detailů, ale také získáte velký prostor pro činnost s rozmanitým softwarem, rozdělení obrazovky nebo zpracování více úloh najednou při **náročném multitaskingu**.



**Obnovovací frekvence 120 Hz** se postará o plynulé zobrazení bez blikání a jiných rušivých vlivů. **Monitor Dell UltraSharp U4025QW** je tak vhodný také pro multimediální činnost, ale i takové posouvání a procházení internetových stránek nebo dokumentů je hladké a pohodlné.



Vylepšená **technologie ComfortView Plus** snižuje intenzitu modrého světla a zajišťuje kontinuální ochranu očí a pohodlí po celý den. Monitor Dell UltraSharp U4025QW nabízí **rozsáhlou konektivitu**, díky které připojíte všechna periferní zařízení a výrazně navýšíte pracovní flexibilitu. Obsahuje porty USB 3.1, USB-C a porty **Thunderbolt 4**.



### Dell UltraSharp U4025QW

**Prohnutý** LED monitor s úhlopříčkou **39,7"** disponující rozlišením **5120 × 2160** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9** a obnovovací frekvencí **120 Hz**. Nabízí jas **450 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **5 ms** a pokrytí **100 % sRGB** barevné palety (**99 % DCI-P3**). Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** a vysoký dynamický rozsah dle **VESA DisplayHDR 600** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici je také **pět portů USB 3.1**, **dva USB-C** a dva porty **Thunderbolt 4**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do **140 W**. Zajistě také potěší otočný podstavec a **výšková stavitelnost**. Ozvučení mají na starost vestavěné stereo **reproduktory** s celkovým výkonem **18 W**.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C/Thunderbolt 4 s počítačem.

Součástí balení je HDMI, DisplayPort, USB a Thunderbolt 4 kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 39,7"

**Poměr stran:** 21 : 9

**Rozlišení:** 5120 × 2160 px

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort, 5× USB 3.2 Gen2, 2× USB-C 3.2 Gen2, 2× Thunderbolt 4, 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series                                                       | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series                                                  | E Series                | SE Series                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |                                                                |                                            |                                            |                                                           |                         |                                                      |
| Screen Size (Resolution)          | 27-32" (4K-8K)                       | 24-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                      | 14-34" (FHD-QHD-WQHD)                      | 19-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)                | 24-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)                                  | 17-21" (HD-FHD)         | 22"-32" (FHD-QHD-4K)                                 |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black                                                | IPS                                        | IPS                                        | IPS / VA (Curved)                                         | TN / VA / IPS           | VA / IPS                                             |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709                                          | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3                                              | NTSC                    | NTSC, sRGB                                           |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz                                                          | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz                                      | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz                                         |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3218K)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                                | HW* (Del ComfortView Plus)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)            | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                           | SW (Del ComfortView)    | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                      |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*                                                  | ---                                        | ---                                        | HDR* / AMD FreeSync                                       | ---                     | AMD FreeSync*                                        |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |                                                                |                                            |                                            |                                                           |                         |                                                      |
| VGA                               | ---                                  | ---                                                            | ---                                        | ✓                                          | ---                                                       | ✓                       | ✓                                                    |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓                                                              | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                                         | ✓                       | ✓                                                    |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45                                               | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C                                                     | ---                     | ---                                                  |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W                                                            | 90W                                        | 65W (FHD) / 90W ≥ QHD                      | 65W                                                       | ---                     | ---                                                  |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓                                                          | ✓                                          | ✓                                          | ✓ + ✓                                                     | ---                     | ---                                                  |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓                                                      | ✓ + ✓                                      | ✓                                          | --- (KVM on S3430WC)                                      | ---                     | ---                                                  |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓                                          | ---                                        | Only on Selected Models                                   | Only on HS Models       | ---                                                  |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---                                                            | ---                                        | ---                                        | ---                                                       | ---                     | ---                                                  |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |                                                                |                                            |                                            |                                                           |                         |                                                      |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm                                                          | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*                                                    | 100mm*                  | 100mm*                                               |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot                                            | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*                                             | Tilt only               | Tilt only                                            |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver                                 | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black                            |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |                                                                |                                            |                                            |                                                           |                         |                                                      |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel                                            | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                                       | Yes                     | Yes                                                  |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*                                             | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---                                                  |
|                                   |                                      |                                                                |                                            |                                            | - Limited Env. Certifications<br>- Limited Supply vs Comm |                         | - No Env. Certifications<br>- Limited Supply vs Comm |

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)