

**ASROCK CHALLENGER CL27FFB 27"**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 165 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 789 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 382 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>217 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MONASR027                                     |
| Part No.:    | 90LXA0V0-A0E0A0N                              |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****ASRock Challenger CL27FFB**

**Herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a precizním IPS panelem pro plynulý a detailní obraz.**

Monitor ASRock Challenger CL27FFB s úhlopříčkou **27"** a rozlišením **Full HD (1920 × 1080 px)** využívá **IPS technologii** pro věrné podání barev s pokrytím **99 % sRGB** a široké pozorovací úhly **178°** ve všech směrech. Díky **obnovovací frekvenci 144 Hz** a rychlé odezvě **1 ms (MPRT)** zajišťuje plynulý herní zážitek bez rozmazání pohyblivých objektů.

Technologie **AMD FreeSync™** synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s výstupem grafické karty a eliminuje trhání obrazu. **Antireflexní povrch** omezuje odrazy světla, zatímco technologie **Flicker Free** a **Low Blue Light** snižují únavu očí při dlouhodobém používání. Monitor nabízí ergonomický stojan s možností **naklonění -5° až +20°** a podporu **VESA 100 × 100 mm** pro montáž na stěnu.



- 27" IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a plochou konstrukcí v poměru stran 16 : 9
- Herní obnovovací frekvence 144 Hz a rychlá odezva 1 ms (MPRT) pro plynulý obraz
- Technologie AMD FreeSync™ pro synchronizaci s grafickou kartou a odstranění trhání
- Pokrytí 99 % sRGB barevného prostoru a široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
- Antireflexní povrch s technologiemi Flicker Free a Low Blue Light pro ochranu očí
- Konektivita HDMI™ 1.4 a VGA pro připojení moderních i starších zařízení
- Ergonomický stojan s náklonem a podpora VESA montáže 100 × 100 mm



#### **Konektivita a kompatibilita**

Monitor disponuje vstupem **HDMI™ 1.4** s podporou frekvencí 48-144 Hz a vstupem **VGA** s podporou až 75 Hz. Napájení funguje v rozsahu 100-240 V AC při 50/60 Hz, což zajišťuje univerzální použití.

#### **Energetická efektivita**

Typická spotřeba monitoru činí  $\leq 18$  W, maximální  $\leq 36$  W. V režimu úspory energie klesá spotřeba na  $\leq 0,5$  W a ve vypnutém stavu na  $\leq 0,3$  W.

#### **Obsah balení**

HDMI 1.4 kabel (1,5 m), napájecí kabel, stručný průvodce.



#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** IPS, plochý

**Obnovovací frekvence:** max. 144 Hz

**Odezva:** 1 ms (MPRT)

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1500 : 1

**Barevný prostor:** 99 % sRGB / 72 % NTSC

**Pozorovací úhly:** 178° / 178° (H/V)

**Vstupy:** 1× HDMI 1.4, 1× VGA

**Náklon:** -5° až +20°

**Rozměry:** 557 × 415 × 191 mm

**Hmotnost:** 3,82 kg