

## KRUX HYDROX 240 ARGB



Cena celkem:	<b>1 513 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 251 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 665 Kč</b>
Ušetříte:	<b>151 Kč</b>
Kód zboží:	CHLKRX1000
Part No.:	KRXE001
Záruka:	72 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### Krux HydroX 240 ARGB

**Kompletní AiO vodní chladicí systém s efektním ARGB podsvícením a špičkovým výkonem.**

Vodní chlazení **Krux HydroX 240 ARGB** kombinuje vysoký chladicí výkon s atraktivním designem. Systém je postaven na **240mm hliníkovém radiátoru** s dvojicí předinstalovaných **PWM ARGB ventilátorů Krux 120**, které zajišťují optimální proudění vzduchu při minimální hlučnosti. Měděný vodní blok pumpy garantuje rychlý odvod tepla z procesoru.

Vizuálním středobodem je **blok pumpy s nekonečným zrcadlovým efektem**, který vytváří dojem trojrozměrné hloubky díky světelnému tunelu. Plně adresovatelné **ARGB podsvícení** umožňuje synchronizaci s ostatními komponentami a přizpůsobení barev podle vašich preferencí při připojení k základní desce nebo ARGB kontroleru. Flexibilní opletené hadice usnadňují instalaci v různých konfiguracích skříní.



- 240mm hliníkový radiátor s rozměry 274 × 120 × 52 mm pro efektivní odvod tepla

- Dva předinstalované ventilátory Krux 120 PWM ARGB s HBS ložisky a regulací otáček 600-1800 rpm
- Měděný vodní blok pumpy s rychlostí 2500 rpm a PWM řízením
- ARGB podsvícení pumpy s nekonečným zrcadlovým efektem a 3pin konektory
- Široká kompatibilita se sockety Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, LGA2011 a AMD AM5, AM4
- Kompletní montážní sada s flexibilními opletenými hadicemi pro snadnou instalaci
- Nízká spotřeba - ventilátory 0,25 A, pumpa 0,32 A při napětí 12 V



### Ventilátory s PWM regulací a ARGB

Oba ventilátory disponují **HBS ložisky** pro dlouhou životnost a tichý provoz. Díky **PWM řízení** se otáčky automaticky přizpůsobují teplotě procesoru v rozsahu 600-1800 rpm. ARGB podsvícení se ovládá přes 3pin konektor (male/female) s napětím 5 V.

### Kompatibilita a montáž

Chladič podporuje širokou škálu socketů včetně nejnovějších **Intel LGA1851** a **AMD AM5**. Balení obsahuje kompletní montážní příslušenství pro bezproblémovou instalaci. Flexibilní opletené hadice umožňují umístění radiátoru v horní i přední části skříně.

### Obsah balení

Vodní chlazení Krux HydroX 240 ARGB, 2× předinstalovaný ventilátor Krux 120 PWM ARGB, montážní příslušenství, termální pasta Pactum PT-3, uživatelská a bezpečnostní příručka

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Radiátor:** 274 × 120 × 52 mm, hliník

**Ventilátory:** 2× Krux 120 PWM ARGB, 120 × 120 × 25 mm

**Otáčky ventilátorů:** 600-1800 ot./min.

**Ložiska ventilátorů:** HBS

**Vodní blok:** měď

**Otáčky pumpy:** 2 500 ot./min. (±10 %)

**Řízení otáček:** PWM (4pin)

**Podsvícení:** ARGB (3pin, 5 V)

**Kompatibilita Intel:** LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011

**Kompatibilita AMD:** AM5, AM4

**Barva:** černá

**Hmotnost:** 1,03 kg

