

**BENQ MA270S 27"**

Cena celkem:	<b>25 452 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 035 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>27 997 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 545 Kč</b>
Kód zboží:	MON5049
Part No.:	9H.LNYLA.TBE
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****BenQ MA270S 27"**

**Profesionální 5K monitor s nano lesklým panelem speciálně navržený pro uživatele Macu.**

Monitor **BenQ MA270S** s úhlopříčkou **27"** nabízí výjimečné rozlišení **5120 × 2880 px** (14,7 milionu pixelů) a hustotu **218 PPI**, což zajišťuje mimořádně ostré zobrazení textu i grafiky. **IPS panel** s technologií **nano lesklého povrchu** kombinuje výhody matného i lesklého displeje – minimalizuje odrazy při zachování sytých barev, hluboké černé a jasných světlých míst.

Tento monitor je optimalizován pro bezproblémovou integraci s ekosystémem Apple. Podporuje **synchronizaci ovládní** jasu a hlasitosti přímo z MacBooku, nabízí technologii **ladění barev BenQ pro Macy** a pokrývá **99 % barevného prostoru P3** i **99 % sRGB**. S konektivitou **Thunderbolt 4** poskytující **Power Delivery 96 W** stačí jediný kabel pro přenos obrazu, dat i napájení vašeho MacBooku.



- Rozlišení 5120 × 2880 px s hustotou 218 PPI pro křišťálově ostré zobrazení
- Nano lesklý IPS panel s pokrytím 99 % P3 a 99 % sRGB pro přesné podání barev
- Thunderbolt 4 s Power Delivery 96 W a podpora řetězového propojení až dvou 5K monitorů
- Integrovaný KVM přepínač pro ovládní dvou systémů jednou klávesnicí a myší
- Synchronizace ovládní jasu a hlasitosti s MacBookem Pro a MacBookem Air
- Ergonomický stojan s nastavením výšky 0 až 150 mm, náklonem -5° až +20°, otáčením ±15° a pivotu o 90°
- HDR10 a VESA DisplayHDR 400 s jasem 450 nitů a kontrastem 2 000 : 1

- Pokročilé Eye Care technologie včetně Flicker-Free, Low Blue Light a ePaper režimu

### Výkonný rozbočovač konektivity

Monitor funguje jako plnohodnotný rozbočovač s porty **2× HDMI 2.1**, **Thunderbolt 4** se vstupem i výstupem, **USB-C s Power Delivery 35 W**, **2× USB 3.2 Gen 2** (10 Gb/s, nabíjení 7,5 W) a **USB-C downstream** (10 Gb/s, nabíjení 15 W). Podporuje připojení MacBooku, Mac Mini, Mac Studio, iPadu i iPhoneu s nabíjením a přenosem dat.



### Profesionální barevné režimy

K dispozici je **8 přednastavených režimů**: Display P3, sRGB, HDR, M-book (optimalizace pro MacBook), Uživatel, Hra, ePaper a Cinema. Monitor zobrazuje **1,07 miliardy barev** s možností kalibrace teplotou barev (5000 K, 6500 K, 9300 K) a gammou (1.8-2.6).

### Software a pokročilé funkce

Součástí je software **Display Pilot 2** pro snadné ovládání monitoru z macOS. Monitor podporuje **ICCsyntax** pro automatickou synchronizaci barevných profilů, **PIP/PBP** režimy, **automatické otočení na výšku** a aktualizaci firmwaru přes USB.



### Obsah balení

Thunderbolt 4 kabel (1 m), USB-C kabel, čisticí hadřík, stručná příručka, záruční list, bezpečnostní pokyny.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 5120 × 2880 px (5K)

**Typ panelu:** IPS s nano lesklým povrchem

**Hustota pixelů:** 218 PPI

**Barevný gamut:** 99 % sRGB, 99 % P3

**Jas:** 450 nitů (typický i maximální při HDR)

**Kontrast:** 2 000 : 1

**Pozorovací úhly:** 178°/178°

**Doba odezvy:** 5 ms (GtG)

**Obnovovací frekvence:** 70 Hz

**HDR:** HDR10, VESA DisplayHDR 400

**Konektivita:** 2× HDMI 2.1, Thunderbolt 4 (96 W PD), USB-C (35 W PD), 2× USB 3.2 Gen 2, USB-C downstream

**Zvuk:** 2× 3W reproduktory, jack 3,5 mm

**Nastavení stojanu:** výška 0 až 150 mm, náklon -5° až 20°, otáčení ±15°, pivot 90°

**Spotřeba energie:** 29 W (typická), 280 W (maximální)

**Rozměry s podstavcem:** 614 × 429,91 × 220,2 mm

**Hmotnost:** 8,64 kg (s podstavcem), 5,7 kg (bez podstavce)

**VESA:** 100 × 100 mm