

**DELL PRO 27 E2726HS 27"**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 363 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 780 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 700 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>336 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MOND6960                                      |
| Part No.:    | 210-BTPZ                                      |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****Dell Pro 27 E2726HS**

**Profesionální 27" FHD monitor s pokročilou ochranou očí a ergonomickým designem pro produktivní práci.**

Monitor Dell Pro 27 nabízí **27" IPS panel** s rozlišením **Full HD 1920 × 1080 px** a vysokou **obnovovací frekvencí 100 Hz** pro plynulé zobrazení a komfortní práci s textem i grafikou. Díky certifikaci **TÜV Rheinland 3-star** pro ochranu očí a technologii **ComfortView Plus** minimalizuje škodlivé modré světlo bez zkreslení barev.

Ergonomický stojan umožňuje **výškové nastavení až 130 mm**, Pivoť **±90°**, náklon **-5° až +21°** a horizontální otočení **±173°**. Monitor podporuje **VESA mount 100 × 100** pro montáž na stěnu nebo rameno. IPS technologie zajišťuje **široké pozorovací úhly 178°/178°** a zobrazení **16,7 milionu barev** s pokrytím **72 % NTSC** barevného prostoru.

- 27" IPS panel s Full HD rozlišením 1920 × 1080 px a hustotou 82 PPI pro ostré detaily
- Vysoká obnovovací frekvence 100 Hz pro plynulé zobrazení a minimalizaci blikání
- Technologie ComfortView Plus s certifikací TÜV Rheinland 3-star pro ochranu očí
- Plně nastavitelný stojan s výškovým nastavením 130 mm, otočením, náklonem a funkcí Pivot
- IPS panel s širokými pozorovacími úhly 178°/178° a pokrytím 72 % NTSC barevného prostoru
- Konektivita HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 a VGA pro připojení k moderním i starším zařízením
- Integrované reproduktory 2x 2 W pro audio výstup bez externích zařízení
- Ekologické certifikace EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 a TCO Certified 10.0

**Pokročilá ochrana očí**

Monitor je certifikován TÜV Rheinland s hodnocením 3 hvězdičky pro ochranu očí. Technologie ComfortView Plus redukuje škodlivé modré světlo bez použití softwarových filtrů, které zkreslují barvy. Antireflexní povrchová úprava s tvrdostí 3H minimalizuje odrazy a odlesky.

**Ergonomie a flexibilita**

Výškově nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobení monitoru individuálním potřebám s rozsahem nastavení 130 mm. Funkce pivot umožňuje otočení displeje do vertikální polohy, ideální pro práci s dokumenty nebo programování. VESA mount 100 × 100 zajišťuje kompatibilitu s univerzálními držáky.

**Konektivita a audio**

Monitor disponuje porty HDMI 1.4 a DisplayPort 1.4, oba podporují FHD rozlišení při 100 Hz. K dispozici je také port VGA. Integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W poskytují základní audio výstup pro videokonference a multimediální obsah.

**Obsah balení**

Monitor, stojan, QR karta, napájecí kabel, HDMI kabel 1,80 m, bezpečnostní a environmentální informace.



Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.  
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.  
Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.  
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (FHD)

**Typ panelu:** IPS (In-Plane Switching)

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 5 ms GTG (Fast), 8 ms GTG

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1000 : 1

**Barevný prostor:** 72 % NTSC, 16,7 milionu barev (8bit)

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Konektory:** 1× HDMI 1.4, 1× DisplayPort 1.4, 1× VGA

**Reproduktory:** 2 × 2 W

**Nastavení stojanu:** výška 130 mm, náklon -5°/+21°, otáčení ±173°, Pivot ±90°

**VESA mount:** 100 × 100 mm

**Rozměry s podstavcem:** 610,68 × 384,57-514,57 × 211,59 mm

**Hmotnost:** 4,83 kg (s podstavcem), 3,09 (bez podstavce)

**Spotřeba:** 16,9 W (typická), 38 W (maximální), 0,3 W (standby)

---

**Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:**

# Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series                         | E Series  | SE Series  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |                                  |   |  |
| Screen Size (Resolution)          | 27"-32" (4K-8K)                      | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                     | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD)                     | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)               | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)        | 17"-21" (HD-FHD)                                      | 22"-32" (FHD-QHD-4K)                             |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)                | TN / VA / IPS   | VA / IPS   |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3                     | NTSC  | NTSC, sRGB                                       |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz             | 60 Hz   | 60 Hz, 75 Hz                                     |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3219K)                 | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                               | HW* (Dell ComfortView Plus)                | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)           | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW (Dell ComfortView)                                 | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                 |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync              | ---   | AMD FreeSync*                                    |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |                                  |   |  |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---                              | ✓   | ✓  |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                                | ✓   | ✓  |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C                            | ---   | ---  |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W 2 QHD                      | 65W                              | ---   | ---  |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓  | ✓  | ✓  | ✓ + ✓                            | ---   | ---  |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓ + ✓  | ✓ + ✓                                      | ✓  | ---                              | ---   | ---  |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (zoo1 U49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models          | Only on HS Models                                     | ---  |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---                              | ---   | ---  |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |                                  |   |  |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*                           | 100mm*  | 100mm*   |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*                    | Tilt only   | Tilt only  |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver        | Narrow bezel, Black                                   | 3 sided ultrathin*, Black                        |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |                                  |   |  |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel              | Yes   | Yes  |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*                    | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold                               | ---  |
|                                   |                                      |  |  |  | ---                              | Limited Env. Certifications<br>Limited Supply vs Comm | No Env. Certifications<br>Limited Supply vs Comm |

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)